



**PREZES  
GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR  
Warszawa, ul. Elektoralna 2**

Warszawa,

26. PAŹ 2006

**DECYZJA NR ZT 284/2006**

Na podstawie art. 8f ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494) - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 lipca 2006 r., bez numeru, który wpłynął do Głównego Urzędu Miar dnia 3 sierpnia 2006 r. uzupełnionego pismami z dnia 25 sierpnia 2006 r. i 5 października 2006 r., bez numerów, zgłoszonego przez NOVITUS S.A., ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz oraz na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez Instytut Logistyki i Magazynowania, Laboratorium Badawcze ELTEST oraz Główny Urząd Miar

**ZATWIERDZAM TYP**

taksometru elektronicznego o nazwie TX06 fiskalny, produkowanego przez NOVITUS S.A., ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz.

Taksometrowi elektronicznemu nadaje się znak zatwierdzenia typu **PLT 06257**

**Charakterystyka typu:**

Liczba taryf:	od 2 do 4
Maksymalna wartość wskazań zespołu opłat:	9999,99 zł
Maksymalna wartość wskazań liczników sumujących:	
- liczbę kilometrów ogólnych i płatnych:	999999
- liczbę kursów i jednostek taryfowych:	999999
Zakres wartości stałej taksometru elektronicznego $k$ :	od 500 imp/km do 2000 imp/km
Nominalne napięcie zasilania taksometru elektronicznego:	12 V
Przetwornik :	
- rodzaj:	hallotronowy
- liczba impulsów odpowiadająca jednemu obrotowi wałka przetwornika:	1
- maksymalna prędkość napędu przetwornika:	180 km/h.

Taksometr elektroniczny może być sterowany z elektronicznego układu pomiaru prędkości i drogi pojazdu z urządzeniem dopasowującym, produkowanym przez NOVITUS S.A. ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz.

Taksometr elektroniczny może mieć zewnętrzne urządzenie informacyjne w postaci nieruchomej tabliczki świetlnej z trzema punktami świetlnymi.

Taksometr elektroniczny może współpracować z kasą rejestrującą o zastosowaniu specjalnym, przeznaczoną do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób i ładunków taksówkami, o symbolu „VEGA taxi” produkowaną przez NOVITUS S.A, ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz.

Miejsca umieszczania cech zabezpieczających na taksometrze elektronicznym napędzanym wałkiem giętkim określa załącznik nr 1, a na taksometrze elektronicznym sterowanym z elektronicznego układu pomiaru prędkości i drogi pojazdu załącznik nr 2 do niniejszej decyzji.

Okres ważności decyzji wynosi 10 lat.

Od decyzji niniejszej stronie nie przysługuje odwołanie. Jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do Prezesa Głównego Urzędu Miar z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Otrzymują:

1. Wojciech Michałowski  
ul. Błońska 10, 05-807 Podkowa Leśna  
Pełnomocnik NOVITUS S.A.  
ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz,
2. GUM, a/a

Z up. Prezesa GUM


*Jeremi Zdrzycki*  
WICEPREZES

Do wiadomości:


Dyrektorzy Okręgowych Urzędów Miar

Egz. szt. 3





Rys. 1 Miejsca umieszczania cech zabezpieczających na taksometrze elektronicznym napędzanym wałkiem giętkim



Rys. 2 Miejsca umieszczania cech zabezpieczających na taksometrze elektronicznym sterowanym z elektronicznego układu pomiaru prędkości i drogi pojazdu